




التهاب العضلة القلبية والتهاب التأمور

- ان التهاب القلب هو التهاب في عضلة القلب. التهاب التأمور هو التهاب البطانة الخارجية للقلب.
- كلا الحالتين تحدث بسبب كردة فعل طبيعية للجسم بعد الإصابة بفيروس او امراض أخرى. وتشمل الأسباب الشائعة البكتيريا والاصابات الفيروسية وأسباب طبية كأمراض المناعة الذاتية. وقد تسبب الإصابة بكوفيد-١٩ وكذلك اللقاحات بهذه الحالات القلبية.
- قد تشمل العوارض الم في الصدر، والشعور بالضعف والتعب وفقدان الشهية.

التهاب العضلة القلبية والتهاب التأمور ولقاحات الكوفيد-١٩



- يصاب الأشخاص، بشكل نادر جداً، بالتهاب في العضلة القلبية او التأمور بعد الحصول على لقاح فايزر او موديرنا او نوفافكس.
- تبدأ العوارض عادةً بعد عدة أيام من الحصول على اللقاح. والاعلبيية تشعر بتحسن من خلال الدواء والراحة.
- ويرجح ان يصاب المراهقون الذكور والشباب أكثر. ان الانتظار لمدة ٨ أسابيع بين الجرعة الأولى من اللقاح والجرعة الثانية يخفف من هذا الخطر.

ان المخاطر للقلب جرّاء الحصول على لقاح كوفيد-١٩ اخف بكثير من المخاطر جرّاء الإصابة بكوفيد-١٩.

- ان لقاحات الكوفيد-١٩ والاصابة به قد تزيد من خطر الإصابة بالتهاب العضلة القلبية والتهاب التأمور. ولكن الإصابة بكوفيد-١٩ قد تزيد خطورة الإصابة بأمراض قلبية أخرى كمتلازمة الشريان التاجي الحادة والذبحة القلبية وفشل بالقلب ونبضات قلبية غير منتظمة (اضطراب ضربات القلب).
- للمزيد من المعلومات تحدث لطبيبك او زر صفحة مراكز السيطرة على الامراض والوقاية منها: [Myocarditis and Pericarditis Following mRNA COVID-19 Vaccination](https://www.cdph.ca/Programs/CID/DCDC/Pages/Myocarditis-and-Pericarditis-Following-mRNA-COVID-19-Vaccination.aspx).